

# Panasonic

BUSINESS

自动追踪软件密钥

AW-SF100 MC

AW-SF200 MC

2个附加许可证 AW-SF202MC

3个附加许可证 AW-SF203MC



## 智能自动追踪（软件） 解决方案



运动探测

+

人脸识别

&

平稳控制

# 通过运动探测和人脸识别进行高精度追踪



## “运动探测”和“人脸识别”用于追踪误差最小的高精度自动追踪

使用高性能“运动探测”和高精度“人脸识别”，不管演讲者面对哪个方向，即使在他/她背对摄像机在黑板上写字时，也能对其进行追踪误差最小的高精度自动追踪另外，该功能是通过来自摄像机的流视频进行探测/追踪，因此电脑上无需配备视频采集卡。降低了视频采集的处理负荷，因此无需高性能电脑。

## 图形用户界面直观设置

通过直观的图形用户界面可轻松进行自动追踪设置，仅需必要的图标，将设置所需的劳动降至最小，且有助于顺畅操作。还具备追踪调节功能，如遮罩、追踪目标、追踪范围和灵敏度调节。

AW-SF100MC 界面



AW-SF200MC 界面



● 根据使用条件，在探测追踪对象或追踪过程中可能会出现误差。请在操作员可进行校正的情况下使用该软件。

\*1：这指的是应用程序版本。若使用网络应用程序版本，应将自动追踪软件安装在HTTP服务器上，并在那里使用。

## 使用基于IP的软件支持远程操作

采用基于IP的软件，增加了系统灵活性，实现了远程位置教室内摄像机的IP连接（IP流/IP控制）、安装/操作。


## 简易的低成本安装可轻松移至现有系统，无需额外设备

若将自动追踪软件安装在电脑\*或服务器上，通过连接4K摄像机AW-UE70W/KMC或高清摄像机AW-HE65MC系列或AW-HE130W/KMC可轻松安装自动追踪系统。无需重新安装传感器和其他设备。由于系统配置简单且无需添加新设备，因此降低了初始成本。

## AW-SF100MC有脱机的网络应用程序版本可供选择；AW-SF200MC在服务器上操作


您可选择AW-SF100MC用于网络应用，还支持来自平板电脑、智能手机、台式电脑等设备的控制。AW-SF200MC可对多台摄像机进行集中控制，它使用浮动许可证，与用户环境相匹配的操作更灵活。

### 软件密钥使用举例





## ● AW-SF200MC系统实例: 全校授课采集

使用中央服务器，实现对一个大厅内多台摄像机或多个教室内多台摄像机的同步自动追踪和集中控制。



## ● AW-SF100MC系统实例: 教室内授课采集

使用一台电脑对一个摄像机进行自动追踪和控制。



## ● 自动追踪的各种应用



## AW-SF100MC

[要求]

### 最低系统配置要求

- CPU: Core i5-3320M (2.60 GHz) 或更高
- 内存: 4 GB 或更大
- 显示器分辨率: 1600 x 900 或更高
- 操作系统: • Windows 7 Professional (SP1), Ultimate (SP1) 32 bit/64 bit  
• Windows 8.1 32 bit/64 bit  
• Windows 10 32 bit/64 bit

### 推荐系统配置要求

- CPU: Core i7-4710MQ (2.50 GHz) 或更高
- 内存: 8 GB 或更大
- 显示器分辨率: 1920 x 1080 或更高
- 操作系统: • Windows 7 Professional (SP1), Ultimate (SP1) 64 bit  
• Windows 8.1 64 bit  
• Windows 10 64 bit

## AW-SF200MC

[要求]

### 服务器电脑

- CPU: Xeon E5-2640 v4 2.40 GHz 1P/10C 或更高
- 内存: 8 GB 或更大
- 操作系统: Windows Server 2012 R2

### 客户电脑

- CPU: Core i5-2520M 2.50 GHz 或更高
- 内存: 4 GB 或更大
- 显示器分辨率: 1920 x 1080 或更高
- 网络浏览器: Google Chrome

30天免费试用

自动追踪软件有30天免费试用期。检查注意事项并确认您在试用期可正常使用后,请购买该“自动追踪软件激活码”。

## 4K / 高清摄像机系列产品 (仅室内使用)



AW-UE70W/KMC



AW-HE130W/KMC



AW-HE65SW/KMC  
AW-HE65HW/KMC



AW-HE48SW/KMC



AW-HE58SW/KMC  
AW-HE58HW/KMC

对于外部控制, 发布 API (应用程序编程接口) 支持与各种设备的连接  
<http://pro-av.panasonic.net/en/pass/remote.html>

请登陆Panasonic网站上查阅最新非线性兼容信息、下载和服务信息等。



<http://pro-av.panasonic.net/>

\* 规格如有变更, 恕不另行通知。

# Panasonic®

松下电器(中国)有限公司  
Panasonic Corporation of China  
<http://prosystem.panasonic.cn>

松下电器

[技术服务、维修]

北京技术服务中心  
北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座3层  
邮政编码: 100020  
电话: (010)6562-6688  
传真: (010)6562-6185

广州技术服务中心  
广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼  
邮政编码: 510015  
电话: (020)8667-0381  
传真: (020)8669-5225

上海技术服务中心  
上海市虹口区吴淞路575号虹口SOHO 6层-8层  
邮政编码: 200080  
电话: (021)3866-7155  
传真: (021)3866-7011

[营业、技术服务]

北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座5层  
邮政编码: 100020  
电话: (010)6562-6688  
传真: (010)6562-6186

广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼  
邮政编码: 510015  
电话: (020)8667-2130 (020)8667-2131  
传真: (020)8669-5225

上海市虹口区吴淞路575号虹口SOHO 6层-8层  
邮政编码: 200080  
电话: (021)3866-7155  
传真: (021)3866-7011

四川省成都市顺城大街8号中环广场2座13楼  
邮政编码: 610016  
电话: (028)6282-8358/8359  
传真: (028)8665-1109

广告主: 松下电器(中国)有限公司 北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座5层  
广告经营者: 北京鼎嘉东方图文设计有限公司 北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦 印刷日: 2017年07月 有效期至: 1年



17AYH0701



JQA-0443



051